

<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Жилы должны быть изготовлены из меди</p>	<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Изоляция жил должна быть изготовлена из поливинилхлорида</p>	<p>По товару с наименованием Провод, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Оболочка должна быть изготовлена из поливинилхлорида</p>
<p>Технические и качественные характеристики объекта закупки: Безопасность</p>		
<p>По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 1 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: должно быть не больше 370 Бк/кг</p>	<p>По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 1 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Безопасность: Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды.</p>	<p>По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: должно быть не больше 370 Бк/кг</p>
<p>По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Безопасность: Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды.</p>	<p>По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: должно быть не больше 370 Бк/кг</p>	<p>По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 7 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Безопасность: Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды.</p>
<p>По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Удельная эффективная активность естественных радионуклидов материалов, применяемых для приготовления растворов смесей: требуется не больше 370 Бк/кг</p>	<p>По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в материалах, применяемых для приготовления бетонных смесей: требуется не больше 370 Бк/кг</p>	<p>По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 15 раздела 1 локального сметного расчета №1 установлено требование к показателю Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: установлено требование не больше 370 Бк/кг</p>